

Nattfjärilar (storfjärilar)

Västmanlandsdelen av Örebro län 2011

Denna sammanställning omfattar de ovanligare fynden av nattfjärilar, inklusive dagsvärmare i Västmanlandsdelen av Örebro län 2011. En motsvarande sammanställning gjordes 2010 (Malmstigen 2010).

Underlaget är de fynd som under året rapporterats till Artportalen, rapportsystemet för småkryp. Dessutom har Peter Streith, Lindesberg haft vänligheten att skicka mig en excelfil med sina äldre fynd från Västmanland och valda delar från denna sammanställning finns omnämnda i denna årsrapport. Övriga kompletterande äldre uppgifter har i huvudsak hämtats från Artportalen.

Två nya landskapsfynd har i år rapporterats från rapportområdet, åkervindefly, *Acontia trabealis* samt svartfläckt glansfly, *Pseudeustrotia candidula*. Dessutom presenteras sex nya landskapsfynd av småfjärilar från rapportområdet under 2011.

Systematiken följer den i år utgivna *Sveriges fjärilar – en fälthandbok över samtliga dag- och nattfjärilar* (Håkan Elmquist m.fl 2011).

Om inget annat anges avses lampfångst med kvicksilverlampa. Lokalen Frövi är min bostad på Skomakaregatan.

Signaturer:

Anders Carlberg, Södra Ås, Nora (AC), Claes Eliasson, Torphyttan, Lindesberg (CE), Sven Larsson, Tvärsjön, Finnåker (SL), Hans Ljungkvist, Gyttorp (HLJ), Jan-Erik Malmstigen, Frövi (JM), Peter Streith, Slånbärsvägen, Lindesberg (PS)

Frövi den 18.1 2012

Jan-Erik Malmstigen
Skomakaregatan 6
718 33 FRÖVI

0581 30252
072 312 23 94

malmstigen@swipnet.se

Vinkelbandat ordensfly, *C. nupta*
Foto: Jan-Erik Malmstigen



Hepialidae (Rotfjärilar)

Humlerotfjäril, *Hepialus humuli* [NT]

Totalt 10 ex perioden 8.6 – 1.7 från följande lokaler; Torphyttan (CE), Södra Ås, Nora (AC, Joakim Johansson), Blåsåsen (JM) samt Storbo (JM, SL) vilket kan jämföras med totalt 2 ex 2010.

Kommentar: Har under senare år minskat i antal över hela landet. De påträffas på ögödslade slåttermarker som minskat starkt i areal.

Psychidae (Säckspinnare)

Dubbelsäckspinnare, *Diplodoma laichartingella*

En säck Vattentornet, Frövi 18.5 (JM)

Gråhårig säckspinnare, *Sterrhopterix fusca*

En säck på blomlåda Tvärsjön 28.5 (SL, JM)

Zygaenidae (Bastardsvärmare)

Ängsmetallvinge (Allmän metallvingesvärmare), *Adscita statices*

1 ex Munkhyttans skola 11.6 (CE, AC m.fl.), 2 ex Brunnsjötorp, S Torrvarpen 13.6 (HLJ), 1 ex Munkhyttans naturreservat 14.6 (CE) samt 1 hona Brofallet, Hjulsjö 25.6 (Michael Andersson, Helena Backius).

Kommentar: Förra året rapporterad från Bromsjöbodarna men denna lokal besöktes mig veterligt ej i år.

Sexfläckig bastardsvärmare, *Zygaena filipendulae* [NT]

1 par Lockhyttan, Kil 30.6 (Joakim Nilsson) samt 1 ex samma lokal 2.7 (Michael Andersson, Bo Ståhl), 3 ex Skymhyttan 4.7 (AC) samt minst 30 ex samma lokal 6.7 (JM), 8-10 ex vägkanter och deponi 2 km SV Vedevåg 6.7 (HLJ, Eva Ekholm Pehrson), 8-10 ex torplämning 3 km SV Vedevåg 6.7 (HLJ, Eva Ekholm Pehrson), 2 ex Furunäs, Finnåkerssjön 11.7 (Björn Gunnarsson) samt 5

ex samma lokal 17.7 (SL), 15 ex Fabriksudden, Nora 11.7 (HLJ), och 7 ex 14.7 (AC) samt 5 ex Lövsäter, Finnåker 17.7 (SL).

Kommentar: Närmare 100 ex har rapporterats vilket är en god siffra. Skymhyttan och Fabriksudden är tidigare kända lokaler medan Vedevåg och Finnåker är för arten nyupptäckta lokaler.

Sesiidae (Glasvingar)

Hallonglasvinge, *Pennisetia hylaeiformis*

2 ex Åsbogården, Södra Ås, Nora 20.7 samt 1 ex samma lokal 27.7 – 28.7 (AC).

Dolkstekellik glasvinge, *Synanthedon scoliaeformis*

Puppskalrester i björk Torphyttan 12.6 (CE).

Rovstekellik glasvinge, *S. spheciformis*

1 ex nätfälla på plymspirea (*Aruncus dioicus*) Torphyttan 11.6 (CE).

Mygglik glasvinge, *S. culiciformis*

2 ex friflygande Bangården, Frövi 31.5 (JM, HLJ). Foto: Jan-Erik Malmstigen.



Vinbärsglasvinge, *S. tipuliformis*

1 ex Åsbogården, Södra Ås, Nora 9.6 (AC) samt 1 ex Lövlund, Fellingsbro 21.6 (SL)

Cossidae (Trärfjärilar)

Vanlig trärfjäril, *Cossus cossus*

1 ex 4.6 Tvärsjön 4.6 (SL, JM)

Kommentar: Endast fynd på lampa har medtagits.

Lasiocampidae (Ädelsspinnare)

Björkspinnare, *Eriogaster lanestris*

1 larv Näset, Finnåkerssjön 21.6 (SL). Foto: Sven Larsson.



Kommentar: Flyger strax efter snösmältningen. Adulta fjärilar vid lampa ses sällan. I år dock två fynd i Vstml 11.4 – 25.4 samt 1 ex vid närliggande Stockfallet, Karlstad (Vrml) 10.4 (Sven Larsson).

Barrskogsspinnare, *Cosmotriche lobulina*

1 hona Hedbromossen 20.7 (CE, Per Sjökvist) samt 6 ex samma lokal 27.7 (Kenth Martinsson, Per Sjökvist)

Äldre fynd: Hedbromossen 2003, 2006 (Kenth Martinsson) samt Ytterbyn 1970 (Hans Karlsson).

Sphingidae (Svärmare)

Ligustersvärmare, *Sphinx ligustri*

1 ex Torphyttan 27.5 (CE)

Kompletterande fynd 2010 (artportalen): 1 ex Hammarby, Nora 8.7 (Fred Ockruck, Anette Bludau, Tyskland).

Svävfluglik dagsvärmare, *Hemaris tityus* [NT]

Minst 1 ex Näslund, Viker 1.6 (Björn Gunnarsson)

Humlelik dagsvärmare, *H. fuciformis*

1 ex Tvärsjön 6.6 (SL), 1 ex Hagabergsliden, Lindesberg (Stina Andersson).

Kompletterande fynd 2010 (artportalen): 1 ex Östra Skatviken, Grythyttan f:g 2.6 (Lst Örebro).

Drepanidae (Sikelvingar)

Fläckig hallonspinnare, *Thyatira batis*

1 ex Storströmmen, Väringen 6.6 (JM), 1 ex Åsens grusgrop, Finnåkerssjön 5.8 (JM,SL).

Bandad hallonspinnare, *Harbrosyne pyritoides*

Totalt 9 ex perioden 29.6 – 12.7 kan jämföras med noll fynd de två senaste åren.

1 ex Hagaberg, Frövi 29.6, 4.7 och 7.7, de två senaste på lockbete (JM). 2 ex Storbo 1.7 (JM, SL), 1 ex Torphyttan 2.7 och 12.7 (CE), 1 ex lockbete Frövi 5.7 (JM) samt 1 ex Näset, Finnåkerssjön 5.7 (SL).

Geometridae (Mätare)

Ekgördelmätare, *Cyclophora punctaria*

Totalt fem fynd perioden 6.6 – 28.6 och 20.8 (2:a gen.).

1 ex Hagaberg, Frövi 6.6 (JM), 1 ex Storströmmen, Väringen 6.6 (JM), 1 ex Frövi 16.6 (JM), 1 ex Bläsåsen 28.6 (JM) samt 1 ex Tallkottburen, Fellingsbro f:g 20.8 (JM, SL).

Äldre fynd: 1 ex Slånärvägen, Lindesberg 30.6 2002 samt 1 ex V:a Torvesta 22.6 och 2 ex 20.8 2005 (PS).

Gaffeltaggad fältsvärmare, *Hydriomena impluviata*

1 ex Torphyttan 26.5 och 22.6 (CE).

Äldre fynd: 1 ex Tvärsjön 6.6 och 27.6 2008 (SL).

Rödtonad fältsvärmare, *H. ruberata*

1 ex Hagaberg, Frövi 6.6 (JM).

Äldre fynd: 1 ex Tvärsjön 25.6 2009 (SL).

Kambrisk mätare, *Venusia cambrica*

1 ex Vargkloberget, Dalen, Linde f:g 9.7 (CE).

Äldre fynd: 1 ex Stråssa, Ramsberg 7.7 1987 (Hans Karlsson), 1 ex Västgöthyttan, Nora 27.6 1989 (PS), totalt 13 fynd Slånbärsvägen, Lindsberg perioden 18.6 – 1.8 mellan 1992 – 2001 (PS).

Krönt malmätare, *Chloroclystis v-ata*

1 ex Hagaberg, Frövi 19.7 (JM). 7:e fyndet i landskapet VS.

Brunbandad malmätare, *Eupithecia sinuosaria*

1 ex Torphyttan 5.7 (CE), 1 ex Åsbogården, Södra Ås, Nora 5.7 (AC) samt 1 ex Lövsäter, Fellingsbro f:g 7.7 (SL).

Äldre fynd: 1 ex Slånbärsvägen, Lindsberg 23.7 1991 samt 1 ex V:a Torvesta, Fellingsbro 22.7 1998, 15.7 2004 och 14.6 2005 (PS)

Backanismalmätare, *E. pimpinellata*

1 ex Torphyttan 23.8 (CE).

Äldre fynd: 1 ex Sjömosjön 21.7 1990 (Dan Orbe).
Dessutom: 1 ex V:a Torvesta, Fellingsbro 12.7 1993, 1 ex Slånbärsvägen, Lindsberg 19.7 1993 samt 16 larver samma lokal 9.9 1993, 10 larver Luntängen, Rockhammar 4.9 1993, 1 ex Valsjöheden 5.8 1993 och 1 ex Sjömosjön 12.8 1995 (samtl. PS).

Mindre taggmätare, *Aplocera efformata* [NT]

1 ex friflygande Bangården, Frövi 25.5 (JM), minst 6 ex samma lokal 31.5 (JM, HLJ).
Dessutom 1 ex husväggen intill utebelysningen Frövi 15.8 (JM).

Kommentar: Den mindre taggmätarens framtid i Frövi är mycket osäker eftersom stora delar av bangården under sensommaren asfalterats av Banverket.

Sotmätare, *Odezia atrata*

1 ex friflygande Kobetsbacken, Ervalla 15.6 (JM), 2 ex friflygande Fågryte, Fellingsbro 25.6 (SL) och 26.6 (JM, SL).

Tvärstrimmig smalvingemätare, *Plagodis dolabraria*

Totalt 7 ex från sex lokaler perioden 10.5 – 1.6. 1 ex Södra gården, Rynninge 10.5 och 26.5 (JM), 1 ex Ramshyttan 11.5 (JM, CE), 1 ex

Frövi 20.5 (JM), 1 ex Känäs 22.5 (JM), 1 ex Torphyttan 26.5 (CE) samt 1 ex Bläsåsen 1.6 (JM).

Äldre fynd: 1 ex Mårdshyttan, Leja 29.6 1996 (Anders Ohlsson), 3 ex V:a Torvesta 2.6 – 17.6 2001 (PS)

Pantermätare, *Pseudopanthera macularia*

1 hane friflygande SV Älvestorp, Grythyttan 29.5 (AC, Joakim Johansson) samt från samma lokal 2 ex 3.6 och 13.6 (HLJ).

Snedbandad spetsmätare, *Epione repan-daria*

1 ex Torphyttan 23.8 (CE).

Äldre fynd: 1 ex Lövsäter, Fellingsbro 25.7 2008 (SL).
Dessutom: 2 ex V:a Torvesta 20.8 1983, 1 ex Sörbyholm 23.8 1991, 2 ex Gälsmossen 10.8 1993, 3 ex Bomanstorp, Nora 19.8 1993, 3 ex Valsjöheden 16.8 1996 samt 1 ex Slånbärsvägen, Lindsberg 11.8 och 24.8 1997 (PS)

Violettbrun flikmätare, *Ennomus fuscantaria*

1 ex Torphyttan 29.8 och 29.9 (CE).

Äldre fynd: 1 ex Munkhyttan 11.8 1992, 1 ex Slånbärsvägen, Lindsberg 23.8 1995, 2.9 1997, 6.9 1997, 8.8 2007, Torphyttan 14.9 1997 samt V:a Torvesta 13.9 2004 (PS)

Syrenmätare, *Apeira syringaria*

1 ex Torphyttan 3.7 (CE), 1 ex Tvärsjön 15.7 (SL).

Almfläckmätare, *Abraxas sylvata*

1 ex Torphyttan 5.7 (CE). 1:a fyndet i rapportområdet.

Kommentar: Finns närmast vid Göksholm, NrK där bl.a 20 ex sågs den 15.6 (JM, Stig Höglund). Dessutom 1 ex Grisnäs, Skinnskatteberg f:g 9.6 i år (Dan Orbe). I boken *Sveriges Fjärilar* används släktnamnet Calospilos.

Skägglavmätare, *Alcis jubata* [NT]

Totalt 6 ex från tre lokaler perioden 5.7 – 14.8.

1 ex Tvärsjön 5.7, 12.7, 28.78 samt 13.8 (SL), 1 ex Lövsäter, Fellingsbro f:g (SL) samt 1 ex Känäs 14.8 (JM).

Kommentar: Tvärsjön och Känäs är tidigare kända lokaler för denna rödlistade art.

Nordisk ringmätare, *Elophos vittaria*

1 ex Storbo 4.6 (JM, SL).

Kommentar: En nordlig art som är sällsynt och inte årsviss i de södra och mellersta delarna av landet.

Äldre fynd: 1 ex Stråssa 7.7 1987 (Hans Karlsson), 1 ex Röda jorden, Ramsberg f:g 20.6 1995 (Dan Orbe).

Dessutom: 1 ex Spångabäcken 11.6 1992, Slånbärsvägen, Lindesberg 13.6 1992, Leja 17.6 1992 samt V:a Torvesta 19.6 1993 (samtl.PS).

Notodontidae (Tandspinnare)

Fjäderbärare, *Ptilophora plumigera*

Totalt 23 ex Torphyttan, Lindesberg perioden 27.9 – 30.10 med som mest 6 ex den 17.10 (CE, JM, AC) samt 12 ex den 22.10 (CE).

Kommentar: 1 ex den 27.9 är det första septemberfyndet sedan 1995 då fjärilen etablerade sig på lokalen (Införd).

Äldre fynd: 1 ex Slånbärsvägen, Lindesberg 3.10 och 22.10 2006 är troligen fjärilar med ursprung Torphyttan.

Dessutom 1 ex Bomanstorp, Nora 3.10 1993 och 1 ex 9.10 1994 (PS).

Vit hakvinge, *Leucodonta bicoloria*

1 ex Hagaberg, Frövi 16.6 (JM).

Grå gaffelsvans, *Furcula furcula*

1 ex Hagaberg, Frövi 3.6 (JM).

Äldre fynd: 1 ex Furunäs, Väringen 3.7 2008 (JM) samt 1 ex Tvärsjön 2.7 2009 (JM, SL)

Gråvit gaffelsvans, *F. bifida*

1 hane Känäs 22.5 (JM).

Ekorrsplinnare, *Stauropus fagi*

2 ex Södra gården, Rynninge 10.5 (JM)

Noctuidae (Nattflyn)

Svartpunkterat sprötfly, *Macrochilo cribrumalis*

1 ex Södra Ås, Nora 10.6 och 16.6 (AC, Joakim Johansson), 1 ex Hagaberg, Frövi 29.6 och 4.7 (JM).

Äldre fynd: 1 ex V:a Torvesta, Fellingsbro 3.7 1993 (PS)

Vitkantat sprötfly, *Pechipogo strigilata*

1 ex Tvärsjön 2.7 (SL).

Äldre fynd: 1 ex V:a Torvesta, Fellingsbro 20.6 1994 (PS)

Spetsstreckat tofsfly, *Herminia grisealis*

1 ex Blåsåsen 31.5 (JM), 1 ex Tvärsjön 25.6 (JM, SL), 1 ex Torphyttan 3.7 (CE).

Vinkelbandat ordensfly, *Catocala nupta*

Inte mindre än 14 ex från fyra lokaler perioden 27.7 – 5.9, samtliga på lockbete utom det vid Nora och Torphyttan.

1 ex Hagaberg, Frövi 27.7, 3 ex 30.7 (JM, SL), 2 ex 17.8 och 1 ex 25.8 (JM), 1 ex Frövi 29.7 och 1 ex samma lokal 24.8 (JM), 2 ex Åsens grusgrop, Finnåkerssjön 5.8 (JM, SL) och 1 ex samma lokal 27.8 (SL), 1 ex vilande Gyttorps reningsdamm, Nora 20.8 (AC), 1 ex Torphyttan 5.9 (CE).

Kommentar: 30 rapporter finns i år inlagda på artportalen från hela Svealandsregionen vilket kan jämföras med fyra rapporter 2009 och 12 rapporter 2010 inom samma område. Samma trend från hela riket med toppnoteringen 59 rapporter 2011.

Rödhsad lavspinnare, *Atolmis rubricollis*

1 ex Hagaberg, Frövi 6.6 (JM)

Vaxgul lavspinnare, *Setema cereola* [NT]

2 ex Hedbromossen, Ramsberg f:g 20.7 (CE, Per Sjökvist), 1 ex friflygande Åsbogården, Södra Ås, Nora f:g 30.7 (AC)

Äldre fynd: 3 ex Hedbromossen, Ramsberg f:g 24.7 2004, 1 ex 9.8 2004 och 2 ex samma lokal 27.7 2006 (Kenneth Martinsson).

Granharfotspinnare, Calliteara abietis

1 hane Tvärsjön 15.9 (SL, JM)



Kommentar: Ett anmärkningsvärt sent fynd.

Äldre fynd: 1 ex V:a Torvesta 28.6 1993, 14.7 1993 och 2.7 2001 (PS). Foto: Sven Larsson.

Munkfly, Panthea coenobita

1 ex Tvärsjön 26.8 (SL)

Brungult nässelfly, Abrostola triplasia

1 ex Torphyttan 23.8 – 26.8 (CE).

Äldre fynd. 1 ex Slånärvägen, Lindesberg 7.9 2002 (PS).

Gulpucklig trågspinnare, Meganola strigula

1 ex Känäs 16.6 (JM, SL)

Mindre båtspinnare, Pseudoips prasinanus

1 ex Frövi 4.6 (JM), 1 ex Hagaberg, Frövi 6.6 (JM), 1 ex Storströmmen, Väringen 6.6 (JM).

Kompletterande fynd 2010 : 1 ex Hammarby, Nora 8.7 (Fred Ockruck, Anette Bludau, Tyskland).

Grön pilspinnare, Earias clorana

1 ex inomhus på fönster Tvärsjön 6.6 (SL, JM),
1 ex Känäs 6.7 (JM, SL).

Kommentar: Inga äldre fynd från rapportområdet har hittats.

Ekfotsläpare, Nycteola revayana

1 ex Känäs 25.4 (JM, SL), 1 ex Frövi 12.5 (JM) , 1 ex Rynninge 26.5 (JM) samt 1 ex Hagaberg, Frövi 26.5 (JM).

Åkervindefly, Acontia trabealis [VU]

1 ex Åsens grusgrop, Finnåkerssjön 5.8 (JM, SL). Nytt landskapsfynd.



Kommentar: Samma dag iaktogs ett åkervindefly på ett hygge vid Tunntappen, SV Nysund f:g i Närke (Owe Nilsson). Ny för Närke.

Nytt landskapsfynd finns även från Uppland i år. Samtliga dessa fynd är troligen resultatet av en långdistansmigration. Foto: Sven Larsson.

Blågrått kapuschongfly, Cucullia lactucae

1 ex Tvärsjön 16.6 (SL, JM).

Kompletterande fynd 2010: 1 larv Klacka-Lerbergs P-plats, Nora f:g 20.7 (Yngve Ericson).

Svartfläckat glansfly, Pseudeustrotia candidula

1 ex Åsens grusgrop, Finnåkerssjön 26.8 (SL).
Nytt landskapsfynd



Kommentar: Notera att detta för landskapet nya fynd gjordes på samma lokal som för åkervindeflyet, d.v.s. Åsens grusgrop. Ytterligare ett fynd av denna fjäril har

rapporterats från landskapet, 1 ex Talltorp, Västerås 20.7 (Kjetil Jensen) vilket betyder att det finns två förstafynd från 2011 i landskapet. Foto: Sven Larsson.

Ljusgrått lövfly, *Caradrina montana*

1 ex Södra gården, Rynninge 18.8 (JM).

Äldre fynd: 1 ex Känäs 28.7 2009 (JM, SL).

Vassfly, *Chilodes maritima*

1 ex Hagaberg, Frövi 4.7 (JM) samt 2 ex samma lokal 27.7 (JM, SL)

Nordiskt kärrängsfly, *Athetis pallustris*

1 ex Tvärsjön 13.5 (SL) samt 1 ex samma lokal 21.5 (SL, JM), 1 ex Torphyttan 24.5 (CE) samt 1 ex samma lokal 5.6 (CE, JM).

Mållfly, *Trachea atriplicis*

Arten fortsätter sin expansion i rapportområdet. Totalt 15 ex från åtta lokaler kan jämföras med 6 ex 2010 och 1 ex 2007.

Rapporterad perioden 25.5 – 4.9 från Torphyttan, Tvärsjön, Södra gården, Storströmmen, Södra Ås, Frövi, Känäs samt Tallkottburen. Tre av fynden på lockbete, samtliga Frövi.

Äldre fynd: 1 ex Slånärsvägen, Lindesberg 12.8 2004 och 2.7 2005 (PS).

Kanelbrunt rörfly, *Capsula algae*

1 ex Åsens grusgrop, Finnåkerssjön 26.8 (SL)

Rödtofsat ängsfly, *Apamea rubrivena*

1 ex Tvärsjön 26.7 (SL).

Äldre fynd: 1 ex V:a Torvesta 19.7 1986, 1 ex Leja 13.6 1992 samt 11 ex Håkansboda 4.7 1997 (PS)

Halvbrunt ängsfly, *Lateroligia ophiogramma*

1 ex Frövi 5.7 (JM), 1 ex Lövsäter, Fellingsbro 27.7 (SL, JM), 1 ex Hagaberg, Frövi 27.7 (JM, SL) samt 1 ex samma lokal 17.8 (JM).

Äldre fynd: 1 ex Slånärsvägen, Lindesberg 17.8 2004 och 15.8 2006 (PS)

Vitgrått träfly, *Lithophane ornitopus*

1 ex Tvärsjön 25.4 (SL, JM)

Äldre fynd: 1 ex V:a Torvesta 30.4 och 12.5 1984 (PS). Arten är helt knuten till förekomsten av äldre bestånd av skogsek.

Alträfly, *L. consocia*

Totalt 5 ex perioden 9.4 – 10.5 samt 1 ex den 29.9.

1 ex Tvärsjön 9.4 (SL), 11.4 (JM) och 28.4 (SL, JM, AC, Joakim Johansson), 1 ex Södra gården, Rynninge 10.4 (JM), 1 ex Torphyttan 10.5 (CE, JM) samt 1 ex samma lokal 29.9 (CE).

Blågrått träfly, *L. lamda*

1 hanne Torphyttan 12.5 (CE, JM).

Kommentar: Kommer i första hand till beten och uppsöker på våren blommande sälg. Biotop: mossar.
Äldre fynd: 1 ex St. Mon 9.10 1994 samt 1 ex Slånärsvägen, Lindesberg 26.4 1999 (PS).

Grönt ekfly, *Dichonia aprilina*

1 ex Frövi 3.9 (JM), 1 ex Södra gården, Rynninge 4.9 (JM) samt 1 ex Åsbogården, Södra Ås, Nora 30.9 (AC).

Äldre fynd: 1 ex Västvalla 11.9 2009 (Johan Wretenberg), 1 ex bete Sörbyholm, Fellingsbro f:g 5.10 – 8.10 2009 (JM), 1 ex Tallkottburen, Fellingsbro f:g 10.9 2010 (JM, SL). Dessutom 1 ex V:a Torvesta 13.9 och 2 ex 22.9 2004, 1 ex samma lokal 15.9 2005 samt 1 ex Slånärsvägen, Lindesberg 11.9 2006 (ny tomtart, PS.)

Föränderligt ekfly, *Dryobotodes eremita*

1 ex Åsbogården, Södra Ås, Nora 30.9 (AC).

Äldre fynd: 1 ex Känäs 24.8 2008 (JM) samt 1 ex samma lokal 29.8 2009 (JM, SL). Dessutom 2 ex Sörbyholm 28.8 1992 och 1 ex Slånärsvägen 3.10 1995 (PS)

Föränderligt lundfly, *Lacanobia suasa*

1 ex Torphyttan 29.6 (CE).

Äldre fynd: 1 ex V:a Torvesta 16.6 1985, 18.7 1987, 26.6 och 16.7 1993, 1.7 1994 samt 2.7 2001, 1 ex Torphyttan 28.5 1991, Gåls mossen 28.7 1991 och 1 ex Sjömosjön 12.8 1995 (PS).

Violettrött nejlikfly, *Sideridis rivularis*

1 ex Tvärsjön 2.6 (SL), 1 ex Frövi 5.6 (JM).

Äldre fynd: 1 ex V:a Torvesta 19.6 1986 (PS), 1 ex pannlampa Håkansboda 24.8 1992 (PS), 1 ex Mårds-
hyttan, Leja 29.6 1996 (Anders Ohlsson), 1 ex
Slånbärsvägen, Lindsberg 6.8 1996 (PS).

Gråhalsat gräsfly, *Mythimna straminea*

1 ex Storbo 1.7 (JM, SL). Ny för
rapportområdet. Foto: Sven Larsson.

Punkterat gräsfly, *Leucania obsoleta*

Från Hagaberg, Frövi finns fyra rapporter om
totalt 10 ex perioden 26.5 – 27.6, som mest 5
ex den 3.6 (JM).

Äldre fynd: 1 ex Gällingen 10.6 2009 (JM), 1 ex
Sörbyholm 17.7 2009 (JM, SL) samt 1 ex Frövi 16.6
2010 (JM). I boken *Sveriges Fjärilar* används
släktnamnet *Mythimna*.



Tjockhornsfly, *Lasionycta imbecilla*

1 ex Frövi 8.6 (JM) och 17.6 (JM, SL), 1 ex
Hagaberg, Frövi 16,6 (JM) samt 2 ex Kånäs
16.6 (JM, SL).

Kommajordfly, *Agrotis ipsilon*

1 ex lockbete Frövi 18.9 (JM).

Äldre fynd: 1 ex Sjömosjön 12.8 1995, 1 ex
Slånbärsvägen, Lindsberg 27.8 1999 samt 10 ex samma
lokal 2.10 – 27.10 2000 (PS). Migrerande.

Trärfärgat jordfly, *Axylia putris*

1 ex Södra Ås, Nora 10.6 och 4 ex samma
lokal 16.6 (AC, Joakim Johansson), 1 ex Södra
gården, Rynninge 28.6 (JM) samt 1 ex Frövi
30.6 (JM)

Äldre fynd: 1 ex V:a Torvesta 3.7 1987, 15.6 1988, 18.7
1993 och 6.6 1999, 1 ex Torphyttan 1.8 1990 samt 1 ex
Sjömosjön 12.8 1995 (PS).

Arktiskt jordfly, *Xestia speciosa*

1 ex Torphyttan 16.8 (CE).

Äldre fynd: 1 ex Tvärsjön 11.7 2009 (SL) samt 1 ex
Gubbmossen, Ramsberg 5.8 (JM, SL).

Dessutom: 16 ex Gälsmossen, Ramsbergs f.g 16.8 1991
samt 7 ex Valsjöheden 5.8 1993 (PS).

Högnordiskt jordfly, *X. alpicola*

2 hannar friflygande Hedbromossen,
Näverkärret 27.7 (Kent Martinsson, Per
Sjökvisst).

Äldre fynd: 2 ex Tvärsjön 5.8 (SL, JM) samt 1 ex
samma lokal 9.8 2009 (SL, JM), 1 ex Gubbmossen,
Ramsberg 5.8 2009 (JM, SL).

Dessutom: 1 ex pannlampa Rya sandtag 3.8, 5.8 och
13.8 1991, 2 ex Gälsmossen 16.8 1991 samt 8 ex
Valsjöheden 5.8 1993 och 1 ex 27.7 1995 (PS).

Gråribbat skogsfly, *Naenia typica*

3 ex Torphyttan 1.7 och 1 ex samma lokal 12.7
(CE), 1 ex Storbo 20.7 (JM, SL, AC) samt 1 ex
på lockbete Frövi 28.7 (JM).

Arter som saknas i år på Artportalen men rapporterades 2010 är:

Springkornsfältnätare, *Xanthorhoe biriviata*
Skogskärrfältnätare, *Lampropteryx otregiata*
Bredbandad fältnätare, *Dysstroma latefasciata*
Snedstreckad fältnätare, *Perizoma bifasciata*
Större grankottmätare, *Eupithecia abietaria*
Mindre grankottmätare, *E. analoga*
Zetterstedts malmätare, *E. intricata*
Hallonmalmätare, *E. subfuscata*
Mossgrön lobmätare, *Acasis viretata*
Höstflikmätare, *Ennomos autumnaria*
Lapsk vintermätare, *Lycia lapponaria*
Asptandvinge, *Notodonta torva*
Vinterekspinnare, *Drymonia ruficornis*
Flikfly, *Scoliopteryx libatrix*
Ekordensfly, *Catocala promissa*
Askgrå harfotspinnare, *Dicallomera fascelina*
Alaftonfly, *Acronicta alni*
Lönnaftonfly, *A. aceris*
Vitt aftonfly, *A. leporina*
Torvmossemetallfly, *Syngrapha microgamma*
Ljusskyggt kapuschongfly, *Cucullia lucifuga*
Tandfly, *Phlogophora meticulosa*
Större mantelfly, *Xylena exsoleta*
Torvfly, *Calamia tridens*
Högmossestamfly, *Amphipoea lucens*
Sädesängsfly, *Apamea sordens*
Tvåfärgat ängsfly, *Mesoligia furuncula*
Brokigt lundfly, *Lacanobia contigua*
Allmänt nejlikfly, *Hadena bicruris*
Grönt jordfly, *Actebia praecox*
Spårjordfly, *Agrotis vestigialis*
Leverbrunt bandfly, *Noctua comes*
Hedjordfly, *Xestia castanea*
Punkterat jordfly, *Eugnorisma depuncta*

Arter som rapporterats i år på Artportalen men saknades 2010 är:

Björkspinnare, *Eriogaster lanestris*
Bandad hallonspinnare, *Harbrosyne pyritoides*
Rislövmätare, *Idaea serata*
Naggad lövmätare, *I. Emarginata*
Ekgördelmätare, *Cyclophora punctaria*
Tvåbandad fältnätare, *Orthonama vittata*
Jämnbandad fältnätare, *Epirrhoe rivata*

Hallonfältnätare, *Mesoleuca albicillata*
Hasselfältnätare, *Electrophaes corylata*
Gaffeltaggad fältnätare, *Hydriomena impluviata*
Rödtonad fältnätare, *H. ruberata*
Videörtmätare, *Anticollix sparsata*
Brungul älvmetare, *Euchoeca nebulata*
Kambrisk mätare, *Venusia cambrica*
Ögontrösfältnätare, *Perizoma blandiata*
Blåbärsmalmätare, *Rhinophora debiliata*
Tistelmalmätare, *Eupithecia satyrata*
Brunbandad malmätare, *E. sinuosaria*
Backanismalmätare, *E. pimpinellata*
Tallmalmätare, *E. indigata*
Vitgrön lundmätare, *Jodis lactearia*
Snedbandad spetsmätare, *Epione repandaria*
Violettbrun flikmätare, *Ennomos fuscantaria*
Liten ängsmätare, *Itame carbonaria*
Nordisk ringmätare, *Elophos vittaria*
Grå gaffelsvans, *Furcula furcula*
Svartpunkterat sprötfly, *Macrochilo cribrumalis*
Vaxgul lavspinnare, *Setema cereola*
Granharfotspinnare, *Calliteara abietis*
Brungult nässelfly, *Abrostola triplasia*
Gulbrunt metallfly, *festucae*
Ljusgrått lövfly, *Caradrina montana*
Vassrörfly, *Archanara dissoluta*
Föränderligt ängsfly, *Apamea remissa*
Rödtofsat ängsfly, *A. rubirena*
Rödskimrande ängsfly, *Oligia latruncula*
Föränderligt ekfly, *Dryobotodes eremita*
Tandfläckigt lundfly, *Hada plebeja*
Kålfly, *Mamestra brassicae*
Litet lundfly, *Hecatera bicolorata*
Halvbrunt ängsfly, *Laterologia ophiogramma*
Rödflammigt backfly, *Parastichtis suspecta*
Tvärkantat vecklarfly, *Ipimorpha subtusa*
Föränderligt lundfly, *Lacanobia suasa*
Gröngrått lundfly, *Polia hepatica*
Dimmig lundfly, *P. nebulosa*
Kommatecknat gräsfly, *Mythimna comma*
Oäkta nejlikfly, *Lasionycta proxima*
Spåmansjordfly, *Graphiphora augur*
Arktiskt jordfly, *Xestia speciosa*
Högnordiskt jordfly, *X. alpicola*

Några ovanligare fynd i Vstml utanför rapportområdet 2011:

Finsk fältmätare, *Thera serraria* [NT]
1 ex Grisnäs, Skinnskatteberg f:g 6.6 (Dan Orbe).

Kommentar: Fjärilen är knuten till naturskogar och urskogar med gran med sin huvudsakliga utbredning i norra Sverige. Från rapportområdet finns ett tidigare fynd, Mårdshyttan, Leja den 29.6 1996 (Anders Ohlsson, Lepidopedia). I boken *Sveriges Fjärilar* används släktnamnet *Heterothera*.

Strekat strandfly, *Mythimna flammea* [NT]
1 ex Asköviken, Västerås-Barkarö f:g 8.6 (Niclas Lignell).

Kommentar: Är närmast känd från sjöarna runt Katrineholm där den är knuten till bladvass, men endast där vassen växer på land. Fjärilen är mycket kortlivad. På artportalen finns från landskapet ett fynd från Gärdselbäcken, Arboga f:g 21.6 1990 (Dan Orbe). I boken *Sveriges Fjärilar* används släktnamnet *Senta*.

Ringad eklavmätare, *Hypomecis punctinalis*
1 ex Åshammar, Ramnäs f:g 4.8 (Jan Österberg, Lena Österberg). Ny för landskapet.

Några ovanligare fynd i Närke 2011:

Körsbärsröd gump, *Euproctis similis*
1 ex Göksholm, Stora Mellösa f:g 10.7 (JM, SL).

Kommentar: Från samma lokal finns från artportalen 1 ex 2.8 1971 (Hans Karlsson). Ej rapporterad från Västmanland.

Grå klaffmätare, *Philereme vetulata* [NT]
1 ex Tångsätter, Asker f:g 1.7. Vägtorn (getapel) växer några meter från lampans placering (Björn Gunnarsson).

Nätådrig parkmätare, *Eustroma reticulata* [VU]
1 ex Tångsätter, Asker f:g 26.7 (Björn Gunnarsson)

Kommentar: Knuten till springkorn (*Impatiens noli-tangere*). Arten har i Sverige ett tydligt utbredningscentrum i Närke (Göksholm).

Småfjärilar: Sex nya för Västmanland 2011

Kommentar: Notera att fem av de sex förstafynden gjordes perioden 26.7 – 1.8 på tre olika lokaler och inom ett mycket begränsat geografiskt område.

Gördelljussmott, *Pyrausta cingulata* [VU]
1 ex Tvärnsjön 26.7 (SL). Foto: Sven Larsson.



Kommentar: Ett sensationellt fynd eftersom fjärilen inte har observerats på fastlandet sedan 1976 (Skåne). Förekommer idag på mycket torra sandmarker med baktimjan på ett fåtal lokaler på norra Öland samt dessutom mer utbrett och frekvent på Gotland och Gotska Sandön (Rödlistan 2010).

Käringtandmott, *Oncocera semirubella*
2 ex Tvärnsjön 27.7 (SL, JM)

Kaveldunmott, *Calamotropha paludella*
1 ex Lövsäter 27.7 (SL, JM)

Cinnobermott, *Ancylosis cinnamomella*
1 ex Lövsäter 27.7 (SL, JM)

Igelknoppmal, *Orthotelia sparganella*
1 ex Åsens grusgrop, Finnåkerssjön 1.8 (SL)

Tistelskottvecklare, *Lobesia abscisana*
1 ex Åsens grusgrop, Finnåkerssjön 27.8 (SL) samt samma dag 1 ex Åsbogården, Södra Ås, Nora (AC).

Kommentar: Enligt catalogus ny för landskapet. Dock finns på artportalen ett fynd från Grisnäs, Skinnskatteberg f:g 7.8 2004 samt 2 ex samma lokal 11.7 2008 (Dan Orbe).

**Äldre fynd 2010 (från artportalen)
som saknades i årsrapporten från
förra året:**

Rödaktig blekmaskspinnare, *Tethea ocularis*
1 ex Hammarby, Nora 8.7 2010 (Fred Ockruck,
Anette Bludau)

Kommentar: Detta fynd är det första som rapporterats på
artportalen i landskapet. Ej rapporterat från Närke.

Lönnaftonfly, *Acronicta aceris*
1 ex Hammarby, Nora 8.7 2010 (Fred Ockruck,
Anette Bludau)

**Allmän purpurmätare, *Lythria cruentaria*
(NT)**
1 ex friflygande Lejakärret, Linde f:g 6.6 2010
(Jan Österberg, Lena Österberg)

Kommentar: Torrängsart. Värdväxt bergssyra. Äldre fynd
saknas på portalen. Från Nrk finns två inrapporterade
fynd 2003 och 2007, båda från Åsbro (Gunnar Hallin).

**Tre äldre 1:a fynd från landskapet
(Peter Streith, ej inlagda på
artportalen):**

Större borstspinnare, *Setina irrorella* [NT]
1 ex V:a Torvesta, Fellingsbro f:g 31.7 1984.

Kommentar: I förra rapporten omnämns två fynd från
Tvärsjön den 11.8 2008 och 1.8 2009.

Lapskt metallfly, *Syngrapha diasema*
1 ex Slånbärsvägen, Lindesberg 11.7 1992.

Svartfläckigt knöfly, *Schinia scutosa*
1 ex Slånbärsvägen, Lindesberg 11.7 1992.

Kommentar: I boken *Sveriges Fjärilar* används
släktnamnet *Protoschinia*.

Litteratur/ Referenser:

Artfaktablad. ArtDatabanken.

Artportalen; <http://www.artportalen.se>

Elmqvist, H & G. Liljeberg & M. Top-Jensen
& Michael Fibiger. 2011. Sveriges Fjärilar.
Aprilina AB.

Malmstigen, J-E 2010. Nattfjärilar (makro)
Västmanland (Örebro län) 2010. Pdf fil. 7s.