

Nattfjärilar (storfjärilar)

Västmanlandsdelen av Örebro län 2013

Denna sammanställning omfattar de ovanligare fynden av nattfjärilar, inklusive dagsvärmare i Västmanlandsdelen av Örebro län 2013. En motsvarande sammanställning gjordes 2010 - 2012 (Malmstigen 2010, 2011, 2012).

Underlaget är de fynd som under året har rapporterats till Artportalen, rapportsystemet för småkryp. Dessutom har Peter Streith, Slån bärs gatan, Lindsberg haft vänligheten att skriftligen meddela mig de ovanligare fynden av nattfjärilar som gjorts i samband med lampfångst i hemmaträdgården under året. Hans Ljungkvist har lämnat uppgifter om fynd av dagsvärmare. Ett tack också till Claes U. Eliasson, Lindsberg.

Ett nytt landskapsfynd har rapporterats på Artportalen från rapportområdet, nämligen **Rödlätt lövmätare**, *Scopula rubiginata* vid Hedbromossen, Ramsberg f: g den 25 juli. Dokumentation i form av bild saknas dock varför det är osäkert huruvida fyndet kommer att godkännas eller ej. Dessutom finns ett nytt mikro-landskapsfynd, **Rödgul brokmal**, *Mompha locupletella* från Åsens grusgrop den 3 juli.

Systematiken följer Sveriges fjärilar - en fälthandbok över samtliga dag-och nattfjärilar (Håkan Elmquist m.fl 2011). Om inget annat anges avses lampfångst med kvicksilverlampa. Lokalen Frövi är min bostad på Skomakaregatan.

Signaturer:

Anders Carlberg, Södra Ås, Nora (AC), Claes U. Eliasson, Torphyttan, Lindsberg (CE), Sven Larsson, Tvärsjön, Finnåker (SL), Hans Ljungkvist, Gyttorp (HL), Joakim Johansson, Örebro (JJ), Jan-Erik Malmstigen, Frövi (JM), Peter Streith, Slån bärs vägen, Lindsberg (PS).

Frövi 2014

Jan-Erik Malmstigen
Skomakaregatan 6
718 33 FRÖVI

0581 30252
072 312 23 94

malmstigen@gmail.com



Större båtspinnare, *bicolorana*. Frövi
Foto: Jan-Erik Malmstigen

Hepialidae (Rotfjärilar)

Dvärgrotfjäril, *Phymatopus hecta*

1 par (copula) Östra Löa 1.7 (Åke Rydholm, muntl.), 1 ex Slånärsvägen, Lindesberg 22.7 (PS).

Humlerotfjäril, *Hepialus humuli* [NT]

2 ex Bastnäsviken, Nora 17.6 (AC), 1 ♀ Åsens grusgrop, Finnåkerssjön 21.6 (SL), 1 ♂ Frövi 23.6 (JM), 1 ♂ Hagaberg 24.6 (JM), 1 ♀ Tvärsjön 24.6 (SL, JM), 2 ♀♀ Södra gården, Rynninge 25.6 (JM) samt 1 ex Slånärsvägen, Lindesberg 29.6 (PS)

Totalt 9 ex perioden 17.6 – 29.6 kan jämföras med 5 ex 2012.

Zygaenidae (Bastardsvärmare)

Ängsmetallvinge (Allmän metallvingesvärmare), *Adscita statices* [NT]

3 ex friflygande Bromsjobodar, Lindes sn 12.6 samt 5 ex 24.6 (CE).

Kommentar: Åter rapporterad från den klassiska lokalen Bromsjobodar.

Sexfläckig bastardsvärmare, *Zygaena filipendulae* [NT]

1 ex Lillsjön, Nora 7.7 (CE), 3 ex Rya 8.7 (CE), 1 ex Hemdal, Frövi 8.7 (JM), 3 ex Fabriksudden, Gyttorp 13.7 (HL) samt 3 ex samma lokal 18.7 (AC), 1 ex Stora Mons grustäkt, Nora 17.7 (AC), 1 ex Hammarbyvägen S Munkhyttans naturreservat 21.7 (HL) samt 10 ex Munkhyttans naturreservat 22.7 (CE).

Kommentar: Fyndet vid Hemdal ny lokal för arten. Trots flera besök vid Lövsäter, Finnåker där minst 15 ex iaktogs förra året så sågs inga bastardsvärmare här i år.

Sesiidae (Glasvingar)

Hallonglasvinge, *Pennisetia hylaeiformis*

14 ex på feromon Skomakaregatan 16.7 – 22.7 (JM), 2 ex feromon Lövsäter 22.7 (SL) sam 1 ex hallonlandet Södra Ås, Nora 24.7 (AC).

Dolkstekellik glasvinge, *Synanthedon scoliaeformis*.

1 ex födosökande på rönnspirea Torphyttan, Lindesberg 9.7 (CE).

Myrlik glasvinge, *S. formicaeformis*

1 ex på feromon Södra Ås, Nora 21.6 (AC) samt 1 ex på feromon Frövi 17.7 (JM).

Äppleglasvinge, *S. myopaeformis*

1 ex Torphyttan 9.7 samt 1 hona 2.7 samma lokal (CE). Samtliga på lockbete.

Cossidae (Trärfjärilar)

Vanlig trärfjäril, *Cossus cossus*

1 ex Tvärsjön 20.6 (SL).

Kommentar: Endast fynd på lampa har medtagits.

Vassborrare, *Phragmataecia castaneae*

1 ex Södra Ås, Nora 22.6 (AC).

Kommentar: Denna sällsynta trärfjäril fångades överraskande vid Södra Ås. Tidigare finns endast två fynd från rapportområdet, samtliga från V:a Torvesta, Fellingsbro. 1 ex 27.6 1985 samt 1 ex 19.6 1986 (PS). Vid Göksholm, Stora Mellösa f.g. NrK finns dock fjärilen etablerad med årliga fynd.

Lasiocampidae (Ädelspinnare)

Barrskogsspinnare, *Cosmotriche lobulina*

1 ex Hagaberg, Frövi 23.7 (JM), ? ex Hedbromossen, Ramsberg f.g 25.7 (Fred Ockruck, Anette Bludau) samt 1 ex Tvärsjön 29.7 (SL).

Sphingidae (Svärmare)

Svävfluglik dagsvärmare, *Hemaris tityus* [NT]

1 ex födosökande Bröstorps sågverk, Nora 2.6 (AC, JJ).

Humlelik dagsvärmare, *H. fuciformis*

1 ex födosökande Näsmarkernas naturreservat, Viker 20.6 (AC) samt 1 ex samma lokal 28.6 (HL).

Större dagsvärmare, *Macroglossum stellatarum*

1 ex födosökande på höstflox Frövi 10.9 (JM).

Kommentar: Efter invasionsåret 2006 finns ytterligare ett fynd från rapportområdet, Köttsjön 2010.

Drepanidae (Sikelvingar)

Fläckig hallonspinnare, *Thyatira batis*

Rekordmånga fynd perioden 30.5 – 27.8. Totalt har 27 ex från sex lokaler inrapporterats på artportalen. Från Närke finns som jämförelse endast ett fynd inrapporterat.

16 ex Tvärsjön 30.5 – 7.7 med som mest 4 ex den 1.7 (SL m.fl), 5 ex Hagaberg, Frövi 31.5 – 27.8 (JM), 1 ex Frövi 6.6 (JM), 1 ex Torphyttan, Lindesberg 10.6 (CE), 1 ex Känäs 13.6 (JM) samt 3 ex Åsens grusgrop, Finnåkerssjön 3.7 (SL).

20 av fynden gjordes på lockbete, övriga sju är gjorda på lampa.

Bandad hallonspinnare, *Habrosyne pyritoides*

Även den bandade hallonspinnaren har under året rapporterats i större antal än vad som anses normalt. Totalt 13 ex från fyra lokaler perioden 25.6 – 16.7.

4 ex Hagaberg, Frövi 25.6 – 7.7 (JM mfl), 1 ex Frövi 25.6 samt 2 ex samma lokal 16.7 (JM),

5 ex Tvärsjön 1.7 – 6.7 (SL) samt 1 ex Åsens grusgrop, Finnåkerssjön 3.7 (SL).

Sju av fynden på lockbete, övriga sex på lampa.

Geometridae (Mätare)

Ekgördelmätare, *Cyclophora punctaria*

Totalt 6 ex perioden 12.6 - 13.7 från lokalerna Södra gården/Rynninge, Frövi, Tvärsjön samt Hagaberg (JM, SL).

Springkornfältmätare, *Xanthorhoe biriviata* [NT]

15 ex friflygande Håboda norr Bråten, Finnåkerssjön 31.5 (SL) samt 1 ex samma lokal 1.6 (JM).

Svartkantad fältmätare, *X. designata*

1 ex Slånbärsvägen, Lindesberg 28.7 (PS), 1 ex Frövi 28.8 (JM) samt 1 ex Känäs 28.8 (JM).

Vinklad fältmätare, *Euphyia unangulata*

1 ex Slånbärsvägen, Lindesberg 26.6 (PS)

Allmän blåbärsfältmätare, *Entephria caesiata*

1 ex friflygande Södra Ås, Nora 25.7 (AC).

Sällsynt och lokal i Götaland, norrut allmän.

Skogskärrfältmätare, *Lampropteryx otregiata*

1 ex friflygande Hagaberg, Frövi 22.5 (JM).

Gulryggig fältmätare, *Ecliptopera capitata* [VU]

9 ex Åsens grusgrop, Finnåkerssjön 21.6 (SL) samt från samma lokal 4 ex 25.6 (JM) och 3 ex 3.7 (SL).

Nätådrig parkmätare, *Eustroma reticulata*
[VU]

1 ex Frövi 13.7 samt 1 ex 16.7 (JM). 1 ex Hagaberg, Frövi 15.7 (JM).

Kommentar: 1 ex iaktogs vid Hagaberg även i föl men att denna rödlistade art också skulle finnas på tomten var mycket oväntat. En teori som lanserats är att dess värdväxt som är *springkorn* även skulle kunna gälla balsamin (*Impatiens balsamina*) som är en växtart från samma familj. Den är odlad och förvildad på många håll i världen och odlas även som krukväxt i Sverige.

Gaffeltaggad fältmätare, *Hydriomena impluviata*

1 ex Hagaberg, Frövi 11.6 (JM).

Rödtonad fältmätare. *H. ruberata*

1 ex Södra Ås, Nora 21.6 (AC).

Vägtornsmätare, *Triphosa dubitata* [NT]

1 ex Hagaberg, Frövi 31.5 (JM). Ny för rapportområdet.

Foto: Jan-Erik Malmstigen



Svartgördlad strimmätare, *Horisme tersata*

1 ex Hagaberg, Frövi 31.5 (JM) samt 2 ex samma lokal 5.6 (JM).

Äldre fynd: 1 ex Leja 12.6 1990, 1 ex Håkansboda 1.7 1993 samt 1 ex Stråssa 27.6 2003 (saml. PS).

Kambrisk mätare, *Venusia cambrica*

Totalt 23 ex från sex lokaler perioden 18.7 - 28.8, som mest 10 ex Skäftesberget, Håkansboda 18.7 (JM,SL).

Blärefältsmätare, *Perizoma affinitata*

1 ex Håkansboda, Ramsbergs f:g 29.7 (JM). Ny för rapportområdet.

Kommentar: Allmän i norra Sverige, ovanligare hos oss.

Vitstreckad fältsmätare, *Perizoma albulata*

10 ex friflygande Älvhyttans naturreservat, Viker 2.6 (AC, JJ), 1 ex Södra Gården, Rynninge 12.6 (JM).

Pilmalmätare, *Eupithecia tenuiata*

1 ex Hedbromossen, Ramsberg 25.7 (Fred Ockruck, Anette Bludau). Ny för rapportområdet.

Piltecknad fältsmätare, *P. sagittata* [NT]

1 ex Södra Ås, Nora 20.7 (AC). *Foto: Anders Carlberg.*

Kommentar: Förekommer mycket lokalt på fuktiga ängsmarker och i skogsgläntor med ängsruta (*T. flavum*).

Äldre fynd: 1 ex V Torvesta 6.7 1986 (PS), 4 ex Bomanstorp, Viker 12.7 1987 samt 1 ex samma lokal 18.7 samma år (CE).



Krönt malmätare, *Chloroclystis v-ata*

1 ex Torphyttan 18.5 (CE), 1 ex Frövi 29.5, 24.7, 21.8 samt 26.8 (JM), 1 ex Hagaberg, Frövi 15.7 (JM) samt 1 ex Södra Ås, Nora 5.8 (AC)..

Dessutom 1 ex Ulvklippan, Ervalla 23.7 (JM). Lokalen ligger i Närke utmed Dyltaån, d.v.s. omedelbart söder om landskapsgränsen.

Vänderotmätare, *Eupithecia valerianata*

1 ex Torphyttan, Lindsberg 3.6 (CE).

Mindre taggmätare, *Aplocera efformata*

[NT]

4 ex friflygande Bangården, Frövi 5.6 (JM)
samt 1 ex vilande Frövi, altan 26.8 kl. 18.00
(JM).

Kommentar: Endast dessa fyra ex. från Bangården i år trots flera besök. Framtiden ser mycket mörk ut för arten på denna lokal efter byggnationen av omlastningscentralen 2011.

Trylobmätare, *Trichopteryx polycommata*

[NT]

6 ex Leja, Dyrkatorp, Linde f:g 9.5 (Kenth Martinsson, Åke Selling, B-G Larsson) samt 1 ex samma lokal 16.5 (SL, JM). Värdiväxten är blåtry och skogstry.

Kommentar: Från AP finns två äldre fynd ; 7 ex Älvhyttan, Viker f:g 7.5 1971. Ny för VS. (Hans Karlsson, Stig Höglund) samt 20 ex lampa samma lokal 4.5 1977 (Lars Kullmar, Peter Koch-Schmidt).

Dessutom: 1 ex Leja, Dyrkatorp, Linde f:g 12.5 1985 (CE), >10 ex Viker 24.4 1994 (PS), 1 ex Leja, Dyrkatorp 5.5 2000 (PS), 1 ex lampa Slånbärsvägen, Lindsberg 7.5 2000 (PS) samt 1 ex Leja, Dyrkatorp 5.5 2003 (PS).

Tvärstrimmig smalvingemätare, *Plagodis dolabraria*

1 ex Södra gården, Rynninge 22.5, 3 ex 25.5, 1 ex 12.6 (JM) samt 2 ex samma lokal 31.5 (JM,SL), 1 ex Stensta 30.5 (JM,SL), 2 ex Hagaberg 31.5 (JM), 1 ex Frövi 1.6, 2.6 och 5.6 (JM) samt 1 ex Södra Ås, Nora 1.6 (AC).

Kommentar: Från fjolårets ett fynd blev 2013 ett rekordår med totalt 14 ex från fem lokaler perioden 22.5 – 12.6. År 2011 gjordes sju fynd.

Snedbandad spetsmätare, *Epione repandaria*

1 ex Skäftesberget, Håkansboda 29.7 (JM), 1 ex Frövi 1.8 (JM), 1 ex Tvärsjön 3.8 (JM) samt 1 ex Slånbärsvägen, Lindsberg 14.8 (PS).

Violettbrun flikmätare, *Ennomos fuscantaria*

1 ex Slånbärsvägen, Lindsberg 26.8 (PS).

Syrenmätare, *Apeira syringaria*

1 ex Frövi 18.7 (JM).

Rödbrun månmätare, *Selenia tetralunaria*

1 ex Dyrkatorp 9.5 (Kenth Martinsson), 1 ex Tvärsjön 1.6 (SL).

Svansmätare, *Ourapteryx sambucaria*

1 ex Hagaberg, Frövi 28.6 (JM) samt 1 ex samma lokal 7.7 (JM, SL) och 15.7 (JM). 1 ex Åsens grusgrop, Finnåkerssjön 3.7 (SL).

Kommentar: Som mest 3 ex samtidigt på lampduk i juli, Torphyttan (CE).

Höstflikmätare, *Ennomos autumnaria*

1 ex Slånbärsvägen, Lindsberg 7.9 (PS).

Granbågmätare, *Macaria signaria*

1 ex Hagaberg, Frövi 24.6 (JM) samt 1 ex samma lokal 25.6 och 21.7 (JM), 1 ex Slånbärsvägen 4.8 (PS).

Skägglavmätare, *Alcis jubata* [NT]

1 ex Tvärsjön 18.7 (SL, JM) samt 1 ex samma lokal 29.7 (SL)

Pudermätare, *Perconia strigillaria*

1 ex Tvärsjön 21.6 (SL), 1 ex Södra Ås, Nora 22.6 (AC).

Blekgrön halvmätare, *Campaea margaritaria*

3 ex Håkansboda, Ramsberg f:g 18.7 (JM, SL) samt 1 ex Slånbärsvägen, Lindsberg 25.7 (PS).

Notodontidae (Tandspinnare)**Asptandvinge, *Notodonta torva***

1 ex Södra gården, Rynninge 25.5 (JM), 1 ex Slånbärsvägen, Lindsberg 18.6 (PS).

Fjäderbärare, *Ptilophora plumigera*

Totalt 5 ex från Slånbärsvägen, Lindsberg 11.10 – 25.10, därav 1 par copula 25.10 (PS). Dessutom 13 ex Kägelbanan, Kyrkberget, Lindsberg 13.10 (CE, Jan Myhlback m.fl)

vilket tyder på att arten nu är etablerad även i Kyrkbergsområdet.

Kommentar: Från Torphyttan, Lindesberg finns i år endast en rapport inlagd på AP, nämligen 12 ex 14.10 (JM,CE). Fjäderbäraren är dock sedan flera år etablerad på denna lokal.

Vit hakvinge, *Leucodonta bicoloria*

1 ex Slånbärsvägen, Lindesberg 31.5 (PS), 1 ex Tvärsjön 31.5 (SL, JM), 1 ex Känäs 13.6 (JM) samt 1 ex Hagaberg, Frövi 22.6 (JM).

Vecklarspinnare, *Gluphisia crenata*

1 ex Södra gården, Rynninge 31.5 (JM), 1 ex Hagaberg, Frövi 2.6 (JM) samt 1 ex Tvärsjön 4.7 (SL).

Gråvit gaffelsvans, *Furcula bifida*

1 ex Hagaberg, Frövi 28.5 samt 2 ex samma lokal 2.6 (JM), 1 ex Tvärsjön 10.8 (SL).

Ekorrspinnare, *Stauropus fagi*

Totalt åtta ex perioden 18.5 – 28.7.

Kommentar: Ett sent exemplar Slånbärsvägen, Lindesberg 28.7 (PS).

Noctuidae (Nattflyn)

Svartpunkterat sprötfly, *Macrochilo cribrumalis*

1 ex Åsens grusgrop, Finnåkerssjön 3.7 (SL), 1 ex Södra gården, Rynninge 7.7 (JM, SL), 1 ex Frövi 13.7 (JM) samt 1 ex Hagaberg, Frövi 15.7 (JM).

Vitkantat sprötfly, *Pechipogo strigilata*

1 ex Tvärsjön 4.7 (SL).

Jungfrulinfly, *Phytometra viridaria*

1 ex friflygande Älvhyttans naturreservat, Viker 2.6 (AC, JJ), 2 ex friflygande Knapptorps gård, Viker 18.6 (AC).

Palpfly, *Trisateles emortualis*

1 ex Tvärsjön 7.7 (SL, JM), 1 ex Hagaberg, Frövi 7.7 (JM, SL), 1 ex Frövi 15.7 (JM) samt 1 ex Södra Ås, Nora 25.7 (AC).

Vinkelbandat ordensfly, *Catocala nupta*

1 ex lockbete Hagaberg, Frövi 27.8 (JM) samt 1 ex Slånbärsvägen 15.9 (PS).

Kommentar: 2 ex i år kan jämföras med 6 ex 2012 och 14 ex 2011.

Flikfly, *libatrix*

Ovanligt många fynd av flikfly på bete har i år gjorts vid Hagaberg, Frövi där inte mindre än 17 ex registrerats vid åtta tillfällen perioden 20.5 – 7.7, som mest 7 ex den 12.6 (JM).

Dessutom 1 ex på bete Dyrkatorp, Linde f:g 9.5 (Kenth Martinsson) samt 1 ex på bete Södra gården, Rynninge 31.5 (JM, SL).

Rosenvinge, *Miltochrista miniata*

1 ex Tvärsjön 29.7 (SL).

Kommentar: 3:e fyndet i rapportområdet.

Rödhalsad lavspinnare, *Atolmis rubricollis*

1 ex friflygande Näsmarkernas naturreservat, Viker 15.6 (Markus Rehnberg).

Vaxgul lavspinnare, *Setema cereola* [NT]

Totalt 5 ex Tvärsjön 18.7 – 21.7 (SL) därav 2 ex 18.7 (SL, JM).

Granharfotspinnare, *Calliteara abietis*

2 ex Tvärsjön 21.6 (SL) samt 1 ex samma lokal 24.6 (SL, JM) och 1.7 (SL).

Munkfly, *Panthea coenobita*

6 ex Tvärsjön vid fem tillfällen perioden 21.6 – 7.7 (SL m.fl) samt 1 ex samma lokal 30.8 och 1.9 (SL).

Brungrått metallfly, *Autographa buraetica*

1 ex Slånbärsvägen, Lindesberg 5.7 (PS).

Kommentar: Första kommunfyndet inlagt på Artportalen.

Spjutaftonfly, *Acronicta cuspis*

1 ex Slånbärsvägen, Lindesberg 7.9 (PS).

Kommentar: Är helt knuten till klibbal. Äldre rapporter saknas från rapportområdet.

Alaftonfly, *A. alni*

1 ♀ på bete Torphyttan, Lindesberg 12.6 (CE)

Treuddtecknat aftonfly, *A. tridens* [VU]

1 larv Hallfallsmossen, Fellingsbro 18.8
(Niclas Lignell, Kenth Martinsson).

Kommentar: Treuddtecknad aftonfly förekom tidigare lokalt över stora delar av Göta-, Svea- och sydligaste Norrland. Under 1950- och 1960-talet minskade arten dramatiskt och sågs inte i landet under flera år. Numera förekommer den på myrmarker i Kolmården och i mellersta och norra delen av Örebro län, Södermanlands län inklusive i skärgården. Dessutom förekommer arten mycket lokalt på våtar med glasbjörk på Öland (Svenska rödlistan 2010).

Violettrött nejlikfly, *Hadena rivularis*

1 ex Åsens grusgrop, Finnåkerssjön 21.6 (SL)
samt 1 ex Frövi 16.7 (JEM).

Torvmossemetallfly, *Syngrapha microgamma*

1 ex Torphyttan 26.6 (CE).

Kommentar. Första fyndet inlagt på artportalen från rapportområdet.

Gulpucklig trågspinnare, *Meganola strigula*

1 ex Södra gården, Rynninge 25.6 (JM)

Större båtspinnare, *Bena bicolorana*

1 ex Frövi 7.7 (JM).

Kommentar: Tidigare säkra fynd från rapportområdet saknas

Mindre båtspinnare, *Pseudoips prasinana*

1 ex Slånbärsvägen, Lindesberg 3.6 (PS) samt
1 ex Frövi 22.6 (JM).

Grön pilspinnare, *Earias clorana*

1 ex Hagaberg 31.5 (JM), 1 ex Tvärsjön 31.5
(SL, JM) samt 1 ex samma lokal 22.6 (SL).

Ekfotsläpare, *Nycteola revayana*

1 ex Torphyttan 9.5 (CE), 1 ex Dyrkatorp,
Lindes sn 16.5 (SL, JM), 1 ex Frövi 17.5 (JM)
samt 1 ex Hagaberg, Frövi 22.6 (JM).

Sälkfotsläpare, *N. degenerana*

1 ex Slånbärsvägen, Lindesberg 1.5 (PS), 10 ex
Dyrkatorp, Lindes sn 9.5 (Kenth Martinsson),
1 ex samma lokal 11.5 (JM) och 3 ex 16.5 (SL,
JM), 1 ex Tvärsjön 16.5 och 31.5 (SL, JM).

Blågrått kapuschongfly, *Cucullia lactucae*

1 larv garageuppfarten Frövi 9.8 (JM).

Ljusgrått lövfly, *Platyperigea montana*

1 ex Frövi 7.7 (JM) samt 1 ex samma lokal
15.7 (JM), 1 ex Tvärsjön 18.7 (SL, JM) samt 2
ex samma lokal 22.7 (SL).

Kommentar: I boken *Sveriges Fjärilar* används släktnamnet *Caradrina*.

Allmänt lövfly, *Paradrina clavipalpis*

1 ex friflygande inomhus Frövi 31.1 (JM).

Kommentar: I boken *Sveriges Fjärilar* används släktnamnet *Caradrina*.

Vassfly, *Chilodes maritima*

1 ex Hagaberg, Frövi 7.7 (JM, SL), 2 ex 15.7
(JM), samt 1 ex samma lokal 25.7 (JM).

Nordiskt kärrängsfly, *Athetis pallustris*

4 ex Tvärsjön 30.5 (SL, JM), 2 ex Södra
gården, Rynninge 31.5 (JM, SL), 1 ex Frövi 2.6
och 11.6 (JM) samt 1 ex Känäs 13.6 (JM).

Brunsvart syrefly, *Dypterygia scabriuscula*

1 ex Södra gården, Rynninge 12.6 (JM).

Kommentar. Första fyndet inlagt på artportalen från rapportområdet.

Mållfly, *Trachea atriplicis*

Totalt 12 ex från fem lokaler kan jämföras med
21 ex 2012, 15 ex 2011 och 6 ex 2010.

Rapporterad perioden 5.6 – 27.7 från
Hagaberg, Frövi, Tvärsjön, Södra gården samt
Slånbärsvägen. Fyra av fynden på lockbete.

Tandat johannesörtfly, *Actinotia polyodon*

1 ex Frövi 6.6 samt 14.6 (JM), 1 ex Tvärsjön
22.6 (SL).

Dyfly, *Rhizedra lutosa*

1 ex Slånbärsvägen, Lindesberg 10.9 (PS), 1 ex Frövi 11.9 (JM), 1 ex Tvärsjön 13.9 (SL) samt 1 ex vilande Karlsäng, Nora 15.10 (AC).

Kommentar: En eftersökt senflygande art som närmast finns i Oset, Nrk. Därför lite överraskande att den i år för första gången rapporterades med inte mindre än 4 ex.

Kaveldunsrörfly, *Nonagria typhae*

1 ex Slånbärsvägen, Lindesberg 1.9 (PS).

Kanelbrunt rörfly, *Capsula algae*

Den 1.8 togs 10 puppor vid Stora Lindessjön, Lindesberg. När pupporna sedan kläcktes blev resultatet sex steklar och fyra fjärilar (Stig Höglund).

Sädesängsfly, *Apamea sordens*

1 ex Slånbärsvägen, Lindesberg 28.6 (PS)

Mörkbandat gulvingfly, *Xanthia aurago*

1 ex Södra Ås, Nora 6.9 (AC).

Kommentar. Senast rapporterad från Känäs, Fellingsbro den 29.8 2009.

Rödtofsat ängsfly, *Apamea rubrarena*

1 ex Frövi 1.7 (JM), 1 ex Tvärsjön 1.7 (SL) samt 1 ex samma lokal 29.7 (SL)

Strandängsfly, *Mesoligia literosa*

1 ex Frövi 1.8 (JM).

Alträfly, *Lithophane consocia*

Totalt 11 ex perioden 21.4 – 9.5.
1 ex Tvärsjön 21.4 (SL), 1 ex Slånbärsvägen, Lindesberg 30.4 – 1.5 (PS), 1 ex Torphyttan, Lindesberg 7.5 (CE), 1 ex Mårdshyttan, kalkbrottet 9.5 (Bo-Göran Larsson), samt 6 ex Dyrkatorp, Linde f:g 9.5 (Kenth Martinsson m.fl).

Blågrått träfly, *L lamda*

1 ex Slånbärsvägen, Lindesberg 21.4 (PS) samt 1 ex Tvärsjön 16.5 (SL, JM).

Grönt ekfly, *Dichonia aprilina*

1 ex Södra Ås, Nora 29.8 (AC).

Brokigt lundfly, *Lacanobia contigua*

1 ex Slånbärsvägen, Lindesberg 26.6 (PS).

Föränderligt lundfly, *L. suasa*

1 ex Slånbärsvägen, Lindesberg 26.6 (SP) samt 1 ex Tvärsjön 1.7 (SL).

Vitribbat lundfly, *Heliophobus reticulata*

Totalt 10 ex perioden 14.6 - 15.7.

1 ex Slånbärsvägen, Lindesberg 14.6 (PS), 1 ex på lockbete Furunäs, Fellingsbro 2.7 (SL) samt totalt 8 ex på lockbete Hagaberg, Frövi 7.7 - 15.7 (JM m.fl).

Punkterat gräsfly, *Leucania obsoleta*

Totalt 8 ex Hagaberg, Frövi 11.6 – 28.6, därav 4 ex på lampa 25.6, övriga lockbete.

Tjockhornsfly, *Eriopygodes imbecilla*

Totalt 6 ex perioden 12.6 – 3.7 på fem lokaler.

1 ex Hagaberg, Frövi 12.6 (JM), 1 ex Södra gården, Rynninge 25.6 (JM), 1 ex Slånbärsvägen, Lindesberg 27.6 (PS), 1 ex Furunäs, Fellingsbro 2.7 (SL) samt 1 ex Tvärsjön 2.7 och 3.7 (SL).

Träfärgat jordfly, *Axyليا putris*

12 ex på fem lokaler perioden 22.6 – 24.7.

Brunviolett bandfly, *Noctua janthe*

1 ex Känäs 28.8 (JM).

Kommentar: Fynd nummer tre i landskapet.

Högnordiskt jordfly, *Xestia alpicola*

1 ex Tvärsjön 6.7 (SL) samt 1 ex samma lokal 27.7 (SL, JM, AC) samt 3 ex Hedbromossen, Ramsberg f:g 25.7 (Fred Ockruck, Anette Bludau).

Arktiskt jordfly, *Xestia speciosa*

1 ex Slånbärsvägen, Lindesberg 11.8 (PS).

Gråribbat skogsfly, *Naenia typica*

1 ex lockbete Hagaberg, Frövi 7.7 (JM, SL) samt 1 ex lockbete Frövi 28.7 (JM).

Småfjärilar (ovanligare):

Saxsävmott, *Donacaula forficella*

1 ex Tvärsjön 25.7 (SL, JM).

Kommentar: Förekommer tämligen sällsynt. Värdiväxt; Vass och mannagräs.

Ljusbandad arvmal, *Caryocolum pullatella*

1 ex Tvärsjön 18.7 (SL, JM).

Kommentar: Första fyndet inlagt på artportalen för Västmanland. Larven lever i stjälken på praktnejlika.

Rödgul brokmal, *Mompha locupletella*

1 ex Åsens grusgrop, Finnåkerssjön 3.7 (SL)

Kommentar: Larven lever i fläckmina på rallarros, **Nytt landskapsfynd.**

Kardborrblomvecklare, *Aethes rubigana*

2 ex Storbo 24.6 (SL, JM)

Kommentar: Andra fyndet inlagt på artportalen för Västmanland. Larven lever i blomkorgarna på kardborre.

Helbandad videknoppvecklare, *Apotomis infida*

2 ex Åsens grusgrop, Finnåkerssjön 21.6 (SL).

Kommentar: Första fyndet inlagt på artportalen för Västmanland.

Skatsvampmal, *Nemapogon picarellus*

1 ex Tvärsjön 1.6 (SL), 1 ex friflygande Södra Ås, Nora 15.6 (AC).

Några ovanligare fynd i Vstml 2013 utanför rapportområdet:

Mjölkörtsspinnare, *Lemonia dumi* [VU]

En sliten hane vilande Ängsö, Västerås 13.10 (Kenth Martinsson). **Nytt landskapsfynd.**

Kommentar: Obekräftade uppgifter om att det skall finnas tidigare observationer från Ängsö (K Martinsson).

Finsk fältmätare, *Thera serraria* [NT]

1 ex Grasnäs, Skinnskattebergs f:g 8.6 (Dan Orbe) samt 1 ex Bråfors, Norberg f:g 25.6 (Mats Lindeborg)

Kommentar: Från Grasnäs även rapporterad 1 ex 6.6 2011 (Dan Orbe).

Dvärgmalmätare, *Eupithecia pygmaeata* [NT]

1 ex Dalvik, Norberg f:g 25.6 (Mats Lindeborg).

Grå klaffmätare, *Philereme vetulata* [NT]

1 ex Asköviken, Västerås-Barkarö f:g 8.7 (Niclas Lignell m.fl).

Svartbrun klaffmätare, *Philereme transversata* [NT]

1 ex Ängsö 27.7 (SL, JM m.fl).

Gråvattrat bandfly *Epilecta linogrisea*

1 ex Ängsö 28.7 (JM, SL m.fl) samt 2 ex samma lokal 29.7 (Niclas Lignell, Kenth Martinsson). **Nytt landskapsfynd.**

Tulkörtsfly, *Abrostola asclepiadis*

1 hane Tidö, Rytterne f:g 17.5 (Kenth Martinsson, Niclas Lignell).

Kommentar: Från Artportalen och landskapet finns ytterligare ett fynd inlagt, 1 hane 8.6 2006 och även den från Tidö (Kenth Martinsson).

Vinkelprytt rörfly [NT]

2 ex Hamraviken, Kolbäck 24.8 (Andreas Grabs), 1 ex Strömsundet, Västerås-Barkarö f:g 31.8 (Niclas Lignell).

Trestreckat gulvingfly, *Xanthia citrigo*

1 ex lockbete Hamre IP, Västerås 22.9 (Kenth Martinsson).

Ockragult gulvingfly, *X. gilvago* [NT]

1 ex Väsby, Sala 4.9 (Kalle Källebrink) samt 1 ex lockbete Hälla koloniområde, Västerås 7.10 (Kenth Martinsson).

Några ovanligare fynd i Närke 2013:

Gräselefant, *Euthrix potatoria*

1 larv Kvismaren, Norrbyås f:g 19.5 (Kersti Östman).

Pilteknad fältmätare, *Perizoma sagittata* [NT]

1 ex Sörön, Kvismaren, Norrbyås f:g 27.6 (Joakim Johansson).

Trylobmätare, *Trichopteryx polycommata* [NT]

1 ex Garphyttans Nationalpark 15.5 kl 16:45 (Bengt Uhnöo). Foto: B. Uhnöo.

**Grågul frostmätare, *Agriopis marginaria***

1 ex Aspa bruk 18.4 samt 2 ex samma lokal 25.4 (Kenneth Blom, mail).

Kärrtofsspinnare, *Orgyia recens*

Göksholm, Stora Mellösa 21.6 (Mats Lindeborg).

Svartfläckt glansfly, *Pseudeustrotia candidula*

Ett nykläckt ex Aspa bruk 11.8 (Kenneth Blom, mail). **Nytt landskapsfynd.**

Litteratur/Referenser

Artfaktablad. ArtDatabanken.

Artportalen; <http://www.artportalen.se>

Elmqvist, H & G. Liljeberg & M. Top-Jensen & Michael Fibiger. 2011. Sveriges Fjärilar. Bug Book Publ.

Gustafsson, Bert. Lepidoptera - Svenska Fjärilar. Naturhistoriska riksmuseet.

http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/

Malmstigen, J-E 2010. Nattfjärilar (storfjärilar) Västmanlanddelen av Örebro län 2010. Pdf fil, 7s.

Malmstigen, J-E 2011. Nattfjärilar (storfjärilar) Västmanlanddelen av Örebro län 2011. Pdf fil, 11s,

Malmstigen, J-E 2012. Nattfjärilar (storfjärilar) Västmanlanddelen av Örebro län 2012. Pdf fil, 11s,